

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Розетки компьютерные, переходники и двойники RJ45, разъемы формата джек RJ11/RJ12/RJ45 и колпачки защитные для разъемов RJ45, произведенные под торговой маркой REXANT.

2. Область применения:

Все элементы компьютерных соединителей используются с целью построения телекоммуникационных сетей, в промышленности и в быту:

розетки компьютерные предназначены для подключения оборудования к информационной сети и являются ответной частью джеков; проходники используются для удлинения имеющегося кабеля, а двойники позволяют разделить одну сетевую линию на два выхода; разъемы (джеки) RJ предназначены для размещения на конце кабелей для их дальнейшего соединения с розеткой, хабом, свитчем, сервером, роутером или другим компьютером; защитные колпачки оберегают кабель от перегиба в месте соединения с разъемом RJ, а также защелку коннектора от повреждения; также использование цветных колпачков допускает возможность выделения определенных проводов, т. е. служит маркером кабеля.

3. Комплектность:

Товар, упаковка.

4. Характеристики и параметры:

4.1. Розетки

Артикул	Тип разъема	Вид конфигурации контактов	Категория	Способ монтажа	Особенности конструкции	Тип подключаемого проводника
03-0121	розетка	1-порт	CAT 5e	накладная/ внешняя	-	RJ-45 (8P8C)
03-0151	розетка	2-порта			-	
03-0122	розетка	1-порт			экранированная	
03-0120	розетка	1-порт (RJ-45) 1-порт (RJ-11)	порт RJ-45 - CAT 5e		комбинированная	RJ-45(8P-8C) + RJ-11(6P-4C)
03-0124	розетка	1-порт	CAT 6		экранированная	RJ-45 (8P8C)
03-0146	розетка	2-порта			экранированная	
03-0132	розетка	1-порт			-	
03-0136	розетка	2-порта		-		

4.2. Проходники

Артикул	Тип разъема	Вид конфигурации контактов	Категория	Способ монтажа	Особенности конструкции	Тип подключаемого проводника
03-0101	проходник	гнездо-гнездо	CAT 5e	накладная/ внешняя	-	RJ-45(8P-8C)
03-0103	двойник	гнездо – 2 гнезда	-		-	
03-0102	двойник	штекер – 2 гнезда	-		-	
03-0108	проходник	гнездо-гнездо	CAT 6		-	
03-0109	проходник	гнездо-гнездо	CAT 6		экранированный	

REXANT

4.3. Разъемы (джеки)

Артикул	Тип разъема	Вид конфигурации контактов	Категория	Способ монтажа	Особенности конструкции	Тип подключаемого проводника
05-1001	штекер	4P4C	-	обжим	-	RJ11 (RJ9)
05-1012		6P4C	-	обжим	-	RJ11
05-1013		6P6C	-	обжим	-	RJ25 (RJ12)
05-1021		8P8C	CAT 5, 5e	обжим	-	RJ45
05-1023		8P8C	CAT 5, 5e	обжим	защита от электромагнитных полей - экран	RJ45
05-1031		8P8C	CAT 6	обжим	направляющий элемент - вставка	RJ45
05-1031-4		8P8C	CAT 6	обжим	-	RJ45
05-1041		10P10C	CAT 3	обжим	-	RJ50
05-1051		8P8C	CAT 5, 5e, 6	быстрозажимной	-	RJ45
06-0081-A2		8P8C	CAT 5, 5e	обжим	-	RJ45

4.4. Колпачки защитные для разъемов RJ45

Артикул	Цвет изделия	Тип разъема	Материал	Тип кабеля (на который осуществляется монтаж)
05-1201	белый	RJ-45	термостойкий полипропилен	витая пара
05-1203	желтый			
05-1204	зеленый			
05-1205	красный			
05-1208	серый			
05-1209	синий			
05-1210	черный			

5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж изделий производится на заранее подготовленный кабель, согласно способу, указанному в таблице п. 4.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Диапазон рабочих температур $-45...+50$ °C.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественным уровнем влажности.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

REXANT

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии. Срок службы: не менее 5 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

