



Сабельные пилы серии Мастер

По многочисленным просьбам наших покупателей,
компания ЗУБР обновила дизайн
модельного ряда сабельных пил.
Новый дизайн – более яркий и привлекательный.
Красный цвет менее подвержен загрязнению,
в отличие от серого.



ЗПС-850 Э

ЗПС-1100 Э

ЗПС-1400 Э

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕЗ И ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Система быстрой смены полотен без ключа
- Эффективное охлаждение защищает двигатель от перегрева
- Маятниковый ход (только для ЗПС-1400Э)
- Длинный ход полотна для более эффективного пиления

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- Высокая точность реза за счет жесткости конструкции
- Регулируемая частота ходов помогает подобрать оптимальный режим работы
- Металлический корпус редуктора для высокой надежности
- Подсветка рабочей области (только для ЗПС-1100 Э)

ЭРГОНОМИКА

- Поворотная рукоятка для удобства работы (кроме ЗПС-1400 Э)
- Переставной упор для изменения глубины пиления
- Удобный хват для продуктивной работы
- Резиновые накладки способствуют удобному хвату и защищают инструмент от повреждений

Таблица технических характеристик сабельных пил серии Мастер



Артикул	ЗПС-850 Э
Мощность, Вт	850
Глубина распила, дерево, мм	150
Глубина распила, металл, мм	12
Частота пиления, ход/мин	0–2800
Ход полотна, мм	28
Макс. толщина полотна, мм	1.5
Крепление полотен, дюйм	1/2
Длина кабеля, м	3

Преимущества

Маятниковый ход	–
Электронная регулировка оборотов	●
Быстрозажимной патрон	●
Поворотная рукоятка	●
Подсветка рабочей зоны	–
Быстрая замена щеток	–

Упаковка

Габариты, см	51 x 9.5 x 19
Масса изделия / в упаковке, кг	2.8/3.0



Упаковка:
коробка картонная



Артикул	ЗПС-1100 Э
Мощность, Вт	1100
Глубина распила, дерево, мм	230
Глубина распила, металл, мм	20
Частота пиления, ход/мин	800–2700
Ход полотна, мм	29
Макс. толщина полотна, мм	2
Крепление полотен, дюйм	1/2
Длина кабеля, м	3

Маятниковый ход	–
Электронная регулировка оборотов	●
Быстрозажимной патрон	●
Поворотная рукоятка	●
Подсветка рабочей зоны	●
Быстрая замена щеток	–

Габариты, см	53.5 x 22.5 x 10
Масса изделия / в упаковке, кг	3/4



Упаковка:
коробка картонная



Артикул	ЗПС-1400 Э
Мощность, Вт	1400
Глубина распила, дерево, мм	255
Глубина распила, металл, мм	20
Частота пиления, ход/мин	0–2800
Ход полотна, мм	32
Макс. толщина полотна, мм	2
Крепление полотен, дюйм	1/2
Длина кабеля, м	3

Маятниковый ход	●
Электронная регулировка оборотов	●
Быстрозажимной патрон	●
Поворотная рукоятка	–
Подсветка рабочей зоны	–
Быстрая замена щеток	●

Габариты, см	53.5 x 22.5 x 10
Масса изделия / в упаковке, кг	3.5/4.0



Упаковка:
коробка картонная

Особенности конструкции ЗПС-850 Э



850 ВТ
МОЩНОСТЬ

150
ДЕРЕВО
ГЛУБИНА РАСПИЛА, мм

12
МЕТАЛЛ

Поворотная рукоятка
для оптимального контроля



Фиксатор пусковой кнопки
и колесо регулировки оборотов



Бесключевой
патрон



Блокировка включения

Электронная
регулировка оборотов

Обрезиненные
места хвата

Бесключевая регулировка
вылета упора

Металлический редуктор

Переставной упор

Фигурное пиление

Модельный ряд



ЗПС-850 Э

ЗПС-1100 Э

ЗПС-1400 Э

Особенности конструкции ЗПС-1100 Э



1100 ВТ
МОЩНОСТЬ

230
ДЕРЕВО
ГЛУБИНА РАСПИЛА, мм

20
МЕТАЛЛ

Поворотная рукоятка
для оптимального контроля



Яркая подсветка
рабочей зоны



Рычаг для легкой
смены полотна



Возможность работы
с пенобетоном*



- Электронная регулировка оборотов
- Обрезиненные места хвата
- Металлический редуктор
- Переставной упор
- Фигурное пиление

Модельный ряд



ЗПС-850 Э

ЗПС-1100 Э

ЗПС-1400 Э

Особенности конструкции

ЗПС-1400 Э



1400 ВТ
МОЩНОСТЬ



255
ДЕРЕВО



20
МЕТАЛЛ

ГЛУБИНА РАСПИЛА, мм

Маятниковый ход



Легкая замена щеток



Бесключевой патрон



Возможность работы с пенобетоном*



Электронная регулировка оборотов

Обрезиненные места хвата

Бесключевая регулировка вылета упора

Металлический редуктор

Переставной упор

Фигурное пиление

Модельный ряд



ЗПС-850 Э

ЗПС-1100 Э

ЗПС-1400 Э