

Руководство (инструкция) по эксплуатации

Диск пильный

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Диск пильный.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Пильный диск предназначен для резки древесины твердых и мягких пород, ДСП, МДФ. Используется совместно с торцовочными, циркулярными пилами и УШМ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Диск
- Упаковка

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Общие характеристики

Материал зубьев: карбид вольфрама ВК8

Вид: твердосплавный

Тип зубьев: попеременный резец

Материал корпуса: инструментальная сталь

Температура эксплуатации: 0...+40 °С

Таблица 1. Основные характеристики по артикулам

| Артикул | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Количество зубьев | Ширина пропила, мм | Макс. частота вращения, об/мин |
|------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| KR-92-0102 | 125 | 22,23 | 12 | 2,5 | 12200 |
| KR-92-0100 | | | 3 | 4 | |
| KR-92-0101 | | | 6 | 2 | |
| KR-92-0107 | 160 | 20/16 | 32 | 2,4 | 9500 |
| KR-92-0108 | | | 48 | | |
| KR-92-0104 | 165 | | 18 | | |
| KR-92-0105 | | | 24 | | |
| KR-92-0106 | | | 30 | 2,4 | |
| KR-92-0109 | 184 | | 30/20 | 40 | |
| KR-92-0110 | | 18 | | | |
| KR-92-0112 | 190 | 32 | | 2,4 | 8000 |
| KR-92-0114 | | 48 | | | |
| KR-92-0115 | | 24 | | | |
| KR-92-0113 | 200 | 30/20 | 24 | 2,4 | 7650 |
| KR-92-0116 | | | 36 | | |
| KR-92-0117 | | | 48 | | |
| KR-92-0118 | | | 56 | | |
| KR-92-0119 | | | 40 | | |
| KR-92-0111 | 185 | 30 | 40 | 2,6 | 8800 |
| KR-92-0120 | 210 | | 24 | | |

| | | | | | |
|------------|-----|-------|-----|-----|------|
| KR-92-0121 | | | 36 | 2,6 | |
| KR-92-0122 | | | 40 | | |
| KR-92-0123 | | | 56 | | |
| KR-92-0124 | 235 | | 40 | 2,9 | |
| KR-92-0125 | | | 48 | | |
| KR-92-0126 | 250 | | 24 | 2,6 | |
| KR-92-0127 | | | 36 | | |
| KR-92-0128 | | | 48 | | |
| KR-92-0129 | | | 60 | 2,9 | |
| KR-92-0130 | 254 | | 48 | | |
| KR-92-0131 | 255 | 32/30 | 60 | 3,2 | 7500 |
| KR-92-0132 | 300 | | 36 | | |
| KR-92-0133 | | | 48 | | |
| KR-92-0134 | 305 | | 24 | | |
| KR-92-0135 | | | 60 | | |
| KR-92-0136 | | | 100 | | |
| | | | | | 6200 |

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Запрещено использовать изделие лицам в нетрезвом состоянии, а также лицам, не способным по медицинским показаниям пользоваться электроинструментом. К работе с пыльными дисками допускаются квалифицированные лица, прошедшие обучение и аттестацию по технике безопасности труда.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Внимание! Запрещено использовать диск для разрезания металлов*.

1. При установке диска руководствуйтесь стрелкой направления вращения диска.
2. Диск следует применять строго по назначению, а также соблюдать технику безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.
3. Товар безопасен при использовании по назначению.
4. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым. При наличии видимых повреждений или признаков некорректной работы диска немедленно прекратите работу и утилизируйте диск согласно требованиям законодательства.

* Артикулы, допускающие резку тонкого металла (например, листового металла или алюминия), но только при правильной настройке станка и скорости вращения диска: KR-92-0102, KR-92-0104, KR-92-0105, KR-92-0106, KR-92-0108, KR-92-0109, KR-92-0111, KR-92-0112, KR-92-0118, KR-92-0119, KR-92-0120, KR-92-0121, KR-92-0122, KR-92-0123, KR-92-0124, KR-92-0125, KR-92-0126, KR-92-0127, KR-92-0128, KR-92-0129, KR-92-0130, KR-92-0131, KR-92-0132, KR-92-0133, KR-92-0134, KR-92-0135, KR-92-0136.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

1. Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.
2. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений,

загрязнений и попадания влаги.

3. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дату производства см. на упаковке.

Срок службы не ограничен.

Указанный срок гарантии не распространяется на естественный износ, возникающий в процессе эксплуатации.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ:

ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.75415/23 от 16.11.2023 по 15.11.2028

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств продукции.